

BULETIN DE AVERTIZARE

Nr. 17 din 08.05.2026

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător:

Făinarea viței de vie (Uncinula necator)

Cunoscută și sub denumirea de oidium, făinarea este o boală fungică extrem de păgubitoare, care atacă toate părțile verzi ale plantei, frunzele, inflorescențele, lăstarii, ciorchinii, boabele, cârceii. Pe organele atacate apare o pâslă alb - cenușie, pe care, cu timpul, se formează o pulbere făinoasă, de aceeași culoare. Pâsla poate apărea sub formă de pete sau poate acoperi întregul organ atacat, în funcție de condițiile climatice din perioada respectivă.

În dreptul atacului țesutul se decolorează. Florile și inflorescențele atacate se usucă și cad. Boabele atacate în perioada de formare, imediat după înflorit, se usucă, cele atacate mai târziu, în perioada de creștere intensă, se acoperă cu o pată albă, făinoasă, iar pe măsură ce boabele cresc stratul pulverulent se extinde iar pielea se îngroașă, își pierde elasticitatea și crapă, favorizând alte infecții (putregaiul cenușiu).

Ciuperca iernează sub formă de miceliu în muguri. În primăvară, miceliul crește odată cu pornirea mugurilor în vegetație. Pe miceliu se formează conidiile care se răspândesc pe alte organe verzi, extinzând boala.

Făinarea este favorizată de temperaturi moderate (20 - 25°C), umiditate ridicată, lipsa curenților de aer, în special în interiorul butucilor de vie cu vegetație deasă. Aerisirea butucilor este asigurată de tăieri corecte de rodire, distanța optimă de plantare, fertilizarea echilibrată (fără exces de azot care favorizează creșterea luxuriantă), igiena culturală.

Tratamentele trebuie începute preventiv sau la primele semne ale bolii. Soluția de stropit trebuie să acopere uniform toate părțile plantei, inclusiv partea inferioară a frunzelor și interiorul butucului. Produsele pe bază de sulf sunt foarte eficiente împotriva făinării, mai ales la începutul sezonului.



Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare în plantațiile de viță de vie cu rezervă biologică de făinare, în fenofaza lăstar 5-7cm, cu produsul:

1. **Thiovit Jet 80 WG = 3,0 kg/ha (produs omologat cu efect secundar asupra acarienilor)**

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Responsabil Prognoză și Avertizare,
Sonia Elena ULEA

ALTE RECOMANDĂRI

- Respectați cu strictele norme de lucru cu produse de protecție a plantelor, normele de protecție și securitate a muncii, de protecție a animalelor și familiilor de albine în conformitate cu : Legea apiculturii 383/2013, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15 b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul nr.3242/12.10.2015 dintre Autoritatea Națională Fitosanitară și Federația Asociațiilor Apicole din Romania - Romapis, privind implementarea legislației în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu PPP.

- La realizarea amestecurilor se va verifica, cu mare atenție, compatibilitatea produselor utilizate.

- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

- Registru de evidență a tratamentelor, se completează la zi în format letric sau electronic și se păstrează pentru o perioadă de cel puțin trei ani evidența produselor fitosanitare pe care le utilizează la nivelul fermei.

-Respectați prevederile Ord.nr.297/2017 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor. (www.anfdf.ro).

- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și misiunilor de sprijin pentru fermieri din România, cu modificările ulterioare.

- Utilizatorii de produse de protecție a plantelor trebuie să dețină certificatul de formare profesională, dobândit prin instruire, privind utilizarea durabilă a produselor de protecție a plantelor. Cursul este disponibil online, pe platforma FITS <https://fits.anfdf.ro>

- Deținătorii de echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sunt obligați să efectueze inspecția tehnică periodică a acestor echipamente.

- Citiți cu atenție și respectați măsurile înscrise pe ambalajul produsului pe care îl utilizați, eticheta oferind informații importante privind instrucțiunile de utilizare, substanța activă, doza, timpul de pauză, modul de aplicare,etc.